




Durchsteckanker für schwere Lasten



MTP-X

ETA-Zulassung Option 1. Verzinkte Achse. Sherardisierter Clip.



Zulassungen:



Gebrauchsmaterialien:

MASSIVE



Gerissener
Beton



Beton



Stahlbeton






























Stein


Materielles Produkt / Beschichtung:

Verzinkt

GROSSPACKUNG

	CODE	MASSE	€/100	EAN		
	APX08050	M8 x 50 Ø8	58,743	8423533775740	100	800
	APX08075	M8 x 75 Ø8	62,199	8423533775757	100	600
	APX08080	M8 x 80 Ø8	64,065	8423533808127	100	600
	APX08095	M8 x 95 Ø8	67,410	8423533775764	100	600
	APX08115	M8 x 115 Ø8	82,732	8423533775771	100	400
	APX10090	M10 x 90 Ø10	87,419	8423533775788	100	400
	APX10105	M10 x 105 Ø10	99,050	8423533775795	50	300
	APX10115	M10 x 115 Ø10	103,918	8423533775801	50	200
	APX10135	M10 x 135 Ø10	129,470	8423533775818	50	200
	APX10165	M10 x 165 Ø10	151,159	8423533775825	50	200
	APX10185	M10 x 185 Ø10	166,920	8423533775832	50	150
	APX12080	M12 x 80 Ø12	118,128	8423533775849	50	300
	APX12100	M12 x 100 Ø12	130,273	8423533775856	50	200
	APX12110	M12 x 110 Ø12	133,215	8423533775863	50	200
	APX12120	M12 x 120 Ø12	166,920	8423533775870	50	200
	APX12130	M12 x 130 Ø12	174,410	8423533775887	50	200
	APX12150	M12 x 150 Ø12	190,460	8423533775894	50	100
	APX12180	M12 x 180 Ø12	238,610	8423533775900	50	150
	APX12200	M12 x 200 Ø12	278,200	8423533775917	50	150
	APX12220	M12 x 220 Ø12	292,110	8423533808134	25	50
	APX12255	M12 x 255 Ø12	321,321	8423533808141	25	50
	APX16145	M16 x 145 Ø16	338,120	8423533775924	25	100
	APX16175	M16 x 175 Ø16	395,900	8423533775931	25	50
	APX16220	M16 x 220 Ø16	465,450	8423533775948	25	50
	APX16250	M16 x 250 Ø16	599,200	8423533775955	25	50
	APX20170	M20 x 170 Ø20	604,550	8423533775962	20	40
	APX20200	M20 x 200 Ø20	690,150	8423533775979	20	40

TECHNISCHE INFORMATIONEN



CODE	MASSE											Cizalladura hormigón no-fisurado(kg)		Extracción hormigón fisurado(kg)		Letra Eje	
APX08050M8 x 50 Ø8	9	40	100	37	30	15	72	144	13	50	M8	402	130	287	182	8	A
APX08075M8 x 75 Ø8	9	60	100	55	48	15	72	144	13	75	M8	641	243	581	364	8	C
APX08080M8 x 80 Ø8	9	60	100	55	-	15	72	144	13	80	M8	641	243	581	364	8	D
APX08095M8 x 95 Ø8	9	60	100	55	48	15	72	144	13	95	M8	641	243	581	364	8	E
APX08115 M8 x 115 Ø8	9	60	100	55	48	15	72	144	13	115	M8	641	243	581	364	8	G
APX10090 M10 x 90 Ø10	12	75	120	68	60	40	90	180	17	90	M10	1014	437	1014	777	10	E
APX10105 M10 x 105 Ø10	12	75	120	68	60	40	90	180	17	105	M10	1014	437	1014	777	10	F
APX10115 M10 x 115 Ø10	12	75	120	68	60	40	90	180	17	115	M10	1014	437	1014	777	10	G
APX10135 M10 x 135 Ø10	12	75	120	68	60	40	90	180	17	135	M10	1014	437	1014	777	10	H
APX10165 M10 x 165 Ø10	12	75	120	68	60	40	90	180	17	165	M10	1014	437	1014	777	10	K
APX10185 M10 x 185 Ø10	12	75	120	68	60	40	90	180	17	185	M10	1014	437	1014	777	10	L
APX12080 M12 x 80 Ø12	14	65	100	60	50	60	105	210	19	80	M12	1474	348	1236	488	12	D
APX12100 M12 x 100 Ø12	14	85	140	80	70	60	105	210	19	100	M12	1474	777	1474	1214	12	E
APX12110 M12 x 110 Ø12	14	85	140	80	70	60	105	210	19	110	M12	1474	777	1474	1214	12	F
APX12120 M12 x 120 Ø12	14	85	140	80	70	60	105	210	19	120	M12	1474	777	1474	1214	12	G
APX12130 M12 x 130 Ø12	14	85	140	80	70	60	105	210	19	130	M12	1474	777	1474	1214	12	H
APX12150 M12 x 150 Ø12	14	85	140	80	70	60	105	210	19	150	M12	1474	777	1474	1214	12	I
APX12180 M12 x 180 Ø12	14	85	140	80	70	60	105	210	19	180	M12	1474	777	1474	1214	12	L
APX12200 M12 x 200 Ø12	14	85	140	80	70	60	105	210	19	200	M12	1474	777	1474	1214	12	M
APX12220 M12 x 220 Ø12	14	85	140	80	-	60	105	210	19	220	M12	1474	777	1474	1214	12	O

APX12255 M12 x 255 Ø12	14	85	140	80	-	60	105	210	19	255	M12	1474	777	1474	1214	12	R
APX16145 M16 x 145 Ø16	18	105	170	97	85	100	128	255	24	145	M16	2744	1214	2739	1699	16	I
APX16175 M16 x 175 Ø16	18	105	170	97	85	100	128	255	24	175	M16	2744	1214	2739	1699	16	K
APX16220 M16 x 220 Ø16	18	105	170	97	85	100	128	255	24	220	M16	2744	1214	2739	1699	16	O
APX16250 M16 x 250 Ø16	18	105	170	97	85	100	128	255	24	250	M16	2744	1214	2739	1699	16	Q
APX20170 M20 x 170 Ø20	22	125	200	114	100	200	150	300	30	170	M20	4258	1456	3495	2427	20	K
APX20200 M20 x 200 Ø20	22	125	200	114	100	200	150	300	30	200	M20	4258	1456	3495	2427	20	M

CARACTERÍSTICAS



Verzinkt



Schwere Lasten



GENEHMIGUNGSBOGEN

<https://www.indexfix.com/docs/ce-mtp-mtpg-mtpx-en.pdf>



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-mtp-mtpg-mtpx-de.pdf>



DOP

<https://www.indexfix.com/docs/dop-mtpx-de.pdf>



BLATT

<https://www.indexfix.com/docs/ft-mtp-de.pdf>



BLATT

<https://www.indexfix.com/docs/fta-mtpx-en.pdf>

*Die Daten, die sich in dieser Planke zeigen, sind rein informativ und bilden, in keinem Fall, Lieferungsvertragsbedingungen nicht. Die in unserem Katalog enthaltenen Hinweise werden bis Existenzende verfügbar sein.

Unsere Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Diese werden bei inländischen oder internationalen Geschäften nach geltenden Vorschriften gesondert berechnet.