


HERMANN SCHMIDT

HS

ISO-T-Kugelhahn
ISO-T-Pumpenkugelhahn

ISO-T-Ball Valve
ISO-T-Pump Ball Valve






ISO-T-Kugelhahn 1458

- verlängerter Bedienungsgriff
- voll isolierbar
- Eignung für Heizungsanlagen
- beständig für Kalt- und Warmwasser, Mineralöle u.v.m.
- temperaturbeständig bis 120°C
- druckbeständig bis 30 bar

ISO-T-Ball Valve 1458

- extended operating handle
- fully isolable
- suitable for heating systems
- resistant for cold and hot water, mineral oil and others
- temperature resistant up to 120°C
- pressure resistant up to 30 bar




ISO-T-Pumpenkugelhahn 1478

- zum direkten Anschluss an die Umwälzpumpe
- ohne Schwerkraftbremse

ISO-T-Pump Ball Valve 1478

- for direct connection to the circulation pump
- without non return valve



ISO-T-Pumpenkugelhahn 1479

- zum direkten Anschluss an die Umwälzpumpe
- mit Schwerkraftbremse (SKB)
- mit Aufstellvorrichtung

ISO-T-Pump Ball Valve 1479

- for direct connection to the circulation pump
- with adjustable non return valve

Der Pumpenkugelhahn mit SKB muss **vor** der Umwälzpumpe eingebaut werden.

NEU: Die Verstellung der Schwerkraftbremse erfolgt über die Kugelverstellung.

Bei Hebelstellung 45° öffnet sich die Schwerkraftbremse, dadurch ist die Verstellerschraube nicht mehr erforderlich.

The pump ball valve with non return valve must be mounted **in front** of the circulation pump.

NEW: The adjusting of the non return valve is made by ball adjusting. At handle position 45°, the non return valve opens, so the adjusting screw is not necessary.



Bimetall-Thermometer 1480

- Bimetall-Thermometer mit Clip
- zum nachträglichen Einbau

Bimetal Thermometers 1480

- bimetal thermometers with clip
- for additional mounting

ISO-T-Pumpenkugelhahn-Set


Das ISO-Pumpenkugelhahn-Set beinhaltet alle notwendigen Komponenten, die für die Installation einer Heizungspumpe erforderlich sind – inklusive Überwurfmuttern und Dichtungen:

- 1 ISO-T-Pumpenkugelhahn 1478
Abmessung 1" x 1"
- 1 ISO-T-Pumpenkugelhahn 1479
Abmessung 1" x 1"
- 1 ISO-T-Kugelhahn 1458
Abmessung 1"
- 2 Bimetall-Thermometer 1480
- 2 TG-Überwurfmuttern
Abmessung 1" x 1 1/2"
- 2 Dichtungen
Abmessung 1"


ISO-T-Ball Valve Set

The ISO-T-Ball Valve Set comprises all necessary components that are needed for installation of a circulation pump – including malleable iron screwed caps and seals:


- 1 ISO-T-pump ball valve 1478
dimension 1" x 1"
- 1 ISO-T-pump ball valve 1479
dimension 1" x 1"
- 1 ISO-T-ball valve 1458
dimension 1"
- 2 bimetal thermometers 1480
- 2 malleable iron screwed caps
dimension 1" x 1 1/2"
- 2 seals
dimension 1"




1458



1478



1479



Abmessung Dimension	d	L	GT	V	H	h	SW	Gewicht g Weight g	Stück/Box klein/groß pieces/box small/large
------------------------	---	---	----	---	---	---	----	-----------------------	--

Art.-No. 1458

3/8"	10	41	9	61	52	39	20	110	1	30
1/2"	14	49	14	61	56	44	26	160	15	30
3/4"	20	56	13	83	74	54	31	270	15	30
1"	24	67	14	83	78	60	39	400	10	20
1 1/4"	30	74	15	83	82	66	48	500	10	20
1 1/2"	35	88	17	100	93	78	54	830	4	16
2"	47	103	18	100	99	77	69	1.280	3	9

Art.-No. 1478

1" x 1"	24	93	16	83	78	62	39	530	1	20
1 1/4" x 1"	23	91	15	83	78	65	48	560	5	15
1 1/4" x 1 1/4"	30	101	17	82	88	70	47	750	5	15

Art.-No. 1479

1" x 1"	24	92	15	83	81	61	38	530	1	10
1 1/4" x 1"	24	93,5	15	83	80	61	48	580	5	15
1 1/4" x 1 1/4"	30	110,5	18	83	83	67	48	760	5	15

Materialangaben

Gehäuse: Messing MS 58
Kugel: Messing MS 58 verchromt
Dichtungen Kugel: PTFE
Spindel: Messing MS 58 verchromt
 mit nachziehbarer Stopfbuchse
Spindelabdichtung: PTFE
Griff: Kunststoff rot mit weißem Clip

material specification

body: brass MS 58
ball: brass MS 58 chrome plated
seals at ball: PTFE
spindle: brass MS 58 chrome plated
 with adjustable packing box
seal of spindle: PTFE
handle: plastic red with white clip

HS

Hermann Schmidt KG

Postfach 23 03 04
D 45071 Essen

Zeunerstraße 6
D 45133 Essen

Telefon +49 201 45001-0
Telefax +49 201 45001-11

info@hermannschmidt.de
www.hermannschmidt.de


Besuchen Sie unsere Website

Alle Informationen rund um unser Sortiment mit der Möglichkeit zum Download von Prospekten und Daten finden Sie auf unserer Website.

Visit our website

All information concerning our product range, downloading of brochures and all data you find on our website.

www.hermannschmidt.de



Technische Änderungen
und Irrtümer vorbehalten

Technical changes
and errors reserved