

# BABO

Der Handwerker kennt uns.

**Beachten**

Sie Ihren Rabatt von:

%

Wenn **QUALITÄT**  
&

**PREIS** entscheiden



von 2 - 16 Fach



## Referenzen sagen mehr als Worte:

Hier ist dieser Verteiler unter anderem im Einsatz



**Objekt:** 184 Wohneinheiten  
„Flin Carree“ in Düsseldorf



**Objekt:** Rhein Palais  
Bonner Bogen



**Objekt:** Alte Münster-  
Schule Neuss



**Objekt:** Karolinger Höfe  
Düsseldorf

# BABO Komfort Edelstahlverteiler

Die Verteiler sind aus hochwertigem, starkwandigem Edelstahl Präzisionsrundrohr hergestellt und entsprechen den Vorgaben zur Heizungsanbindung für Heizungswasser gemäß VDI 2035. Die ausgelegte Durchflussmenge sowie der energetisch sinnvolle hydraulische Abgleich wird je Heizkreis am Durchflussmesser im Vorlaufbalken eingestellt.

- ✓ 1" Edelstahl-Verteilerbalken, DN25
- ✓ mit Durchflussmengenmesser (Topmeter von Taco Nova)
- ✓ zur Heizungsanbindung für Heizungswasser gemäß VDI 2035
- ✓ Montage auf Verteilerhaltern mit geräuschkämpfender Einlage nach DIN 4109
- ✓ Endstück mit Spül-, Füll-, Entleer- und Entlüftungshahn
- ✓ Vorlauf: - integrierte absperrbare Durchflussmengenmesser mit 0-5 l/min
- ✓ Rücklauf: - integrierte Thermostatventile M30 x 1,5 für Stellantriebe
- ✓ Bezeichnungsschilder

## Beachten

Sie Ihren Rabatt von:

%



Art.Nr.	Dim	Baulänge	Rabattgruppe	Menge	
FK0002	BABO Komfort-Verteiler	2 - fach	110	G8A	
FK0003	BABO Komfort-Verteiler	3 - fach	160	G8A	
FK0004	BABO Komfort-Verteiler	4 - fach	210	G8A	
FK0005	BABO Komfort-Verteiler	5 - fach	260	G8A	
FK0006	BABO Komfort-Verteiler	6 - fach	310	G8A	
FK0007	BABO Komfort-Verteiler	7 - fach	360	G8A	
FK0008	BABO Komfort-Verteiler	8 - fach	410	G8A	
FK0009	BABO Komfort-Verteiler	9 - fach	460	G8A	
FK0010	BABO Komfort-Verteiler	10 - fach	510	G8A	
FK0011	BABO Komfort-Verteiler	11 - fach	560	G8A	
FK0012	BABO Komfort-Verteiler	12 - fach	610	G8A	
FK0013	BABO Komfort-Verteiler	13 - fach*	660	G8A	
FK0014	BABO Komfort-Verteiler	14 - fach*	710	G8A	
FK0015	BABO Komfort-Verteiler	15 - fach*	760	G8A	
FK0016	BABO Komfort-Verteiler	16 - fach*	810	G8A	



FK0100	Kugelhahn-Set 1"	G8A	
FK0101	Kugelhahn-Set ECK	G8A	

FK0200	WZ Einbausatz vertikal	G8A	
--------	------------------------	-----	--

FK0120	Strangregulierventil DN20	G8A	
--------	---------------------------	-----	--

FK0125	Überstromventil Set	G8A	
--------	---------------------	-----	--

FK0130	Erweiterungsset 1 Fach	G8A	
--------	------------------------	-----	--

\*Lieferzeit ab Werk ca 2-3 Werktage

## BABO GmbH

Telingskamp 1  
46395 Bocholt  
Tel.: 02871 / 21974 - 0  
Fax: 02871 / 21974 - 10  
E-Mail: info@babo-team.de  
Web: www.babo-team.de

Fracht Frei ab 150€

Bruttopreise Stand 01.01.2019! Es gelten die AGB's der BABO GmbH.

<b>Firmenstempel</b> (unbedingt einfügen)	<b>Lieferadresse:</b>
	<b>Strasse:</b>
	<b>PLZ/Ort:</b>
	<b>Telefon: Ansprechpartner</b>

Rückfax: 02871 -21974-10


- ✓ Material Edelstahl AISI304
- ✓ zulässige Betriebstemperatur: -10 °C bis 70 °C
- ✓ max. Betriebsdruck: 6 bar

- ✓ Hochwertiger Ventilanschluss M30 x 1,5

- ✓ Prüfsiegel garantiert 100% Dichtigkeit ab Werk

Qualität  
direkt vom Hersteller  
made in Germany!

- ✓ Endset mit Schlauchanschluss
- ✓ Endset zum Entlüften



tn taconova  
where comfort begins

### Top Meter " Herzstück eines Verteilers"

Der TopMeter ist die erste Wahl zum Einregulieren von Verteilersystemen. Der Durchfluss von Heiz- und Kühlkreisen kann direkt auf dem Vor- oder Rücklaufbalken einreguliert, angezeigt und abgesperrt werden.

#### Vorteile

- ✓ Genaues und schnelles Einregulieren ohne Diagramme
- ✓ Der Durchfluss wird direkt in l/min angezeigt
- ✓ Regulierventil absperbar
- ✓ Demontierbares Sichtglas als Ersatzteil erhältlich
- ✓ Einbaulage beliebig



- ✓ Kugelhähne mit Selbstdichtung
- ✓ Rotes und Blaues Oberteil



- ✓ Kompaktes und Selbstdichtendes WMZ Einbauset
- ✓ sehr schnelle Montage

# BABO Komfort Festwertregelstation

Das Festwertregelset wird für die Regelung der Fußbodenheizungs-Vorlauftemperatur in Heizkreisverteilern auf einen vorgeählten festen Sollwert (z.B. 40°C) eingesetzt.

Durch seine kompakte Bauform wird das Festwertregelset direkt an den Heizkreisverteiler eingebaut.


## Bestandteile:

- ✓ Temperatur-Festwertregler mit Tauchfühler von 20-50°C einstellbar
- ✓ Rücklaufventil (Lieferzustand „offen“)
- ✓ Pumpe WILO-Yonos PARA RS25/6 unverkabelt mit Sicherheitstemperaturbegrenzer
- ✓ Anschlussverschraubung mit Rückflussverhinderer
- ✓ Thermometer und KFE-Hahn

## Lieferzustand:

- ✓ Einzelteile vormontiert (z.T. nur handfest);
- ✓ Pumpe und Sicherheitstemperaturbegrenzer unverkabelt;
- ✓ Das Regelset kann rechts- oder linksseitig Edelstahlverteiler montiert werden!


- ✓ **robuste Bauart**
- ✓ **vormontierte Pumpeneinheit**
- ✓ **montagefreundlich vorinstalliert**
- ✓ **zuverlässig & kostensparend**



Art.Nr.	Bezeichnung	Preis	Rabatt	Menge
FK0300	Regelstation		G8A	

## Funktion

Bei einer kontrollierten Zuführung von Warmwasser (z.B. 70°C) wird die Vorlauftemperatur, durch Beimischung des kälteren Rücklaufwassers der Fußbodenheizung auf das Niveau einer Fußbodenheizung (z.B. 40°C) gesenkt. Hierbei handelt es sich hydraulisch gesehen um eine Beimischschaltung. Der Sollwert der Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung wird am Thermostatkopf auf die Pos.1 eingestellt. Die Kesseltemperatur muss je nach Verteilergröße mindestens 10-15°C höher sein, als die gewünschte Fußbodenheizungstemperatur. Ein Temperaturbegrenzer schaltet die Pumpe bei einer Übertemperatur von 60°C ab (z.B. Störung am Thermostatventil) und verhindert so Schäden an der Fußbodenheizung.



## BABO GmbH

Telingskamp 1  
46395 Bocholt

Tel.: 02871 / 21974 - 0  
Fax: 02871 / 21974 - 10  
E-Mail: info@babo-team.de  
Web: www.babo-team.de

Fracht Frei ab 150€

Bruttopreise Stand 01.01.2019! Es gelten die AGB's der BABO GmbH.

### Firmenstempel

(unbedingt einfügen)

### Lieferadresse:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon: Ansprechpartner

Rückfax: 02871 -21974-10